



Product Service

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0154 Rev. 00

**Titulaire du certificat:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Label de conformité:**



**Produit:** **Fitness Equipment  
STATION VITALITÉ**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

**Rapport n°:** 713239303-13

**Valable jusqu'au:** 2027-03-28

**Date,** 2022-03-30

( Michael Weber )



# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0154 Rev. 00

**Modèle(s):** J3700, J3701, J3702, J3703, J3704, J3705, J3706, J3710, J3718, J3722, J3723, J3724, J3725, J3726, J3727, J3728, J3729, J3730, J3731, J3732, J3733, J3734, J3735, J3736, J3749, J3750, J3751, J3752, J3754

**Paramètres:** Modèle : L x L x H (longueur x largeur x hauteur) m

- J3700: 5,49 x 3,86 x 3,20 m
- J3701: 2,35 x 0,50 x 1,34 m
- J3702: 1,66 x 0,64 x 0,83 m
- J3703: 1,58 x 0,79 x 3,20 m
- J3704: 1,23 x 1,16 x 1,35 m
- J3705: 4,28 x 1,19 x 3,20 m
- J3706: 1,10 x 0,90 x 3,20 m
- J3710: 7,03 x 5,41 x 3,20 m
- J3718: 0,95/1,25 x 0,95/1,25 x 1,80 m
- J3722: 2,30 x 0,02 x 1,80 m
- J3723: 2,67 x 0,15 x 1,30 m
- J3724: 3,67 x 0,68 x 1,30 m
- J3725: Ø 0,15 x 2,00 m
- J3726: 3,55 x 1,53 x 2,30 m
- J3727: 10,58 x 1,40 x 0,65 m
- J3728: 1,56 x 0,60 x 0,30 m
- J3729: 2,93 x 1,13 x 2,30 m
- J3730: 2,50 x 0,81 x 0,70 m
- J3731: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3732: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3733: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3734: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3735: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3736: 0,05 x 0,28 x 1,80 m
- J3749: 5,20 x 3,36 x 3,20 m
- J3750: 7,58 x 4,84 x 2,30 m
- J3751: 2,33 x 0,44 x 1,30 m
- J3752: 1,46 x 0,46 x 0,70 m
- J3754: 1,23 x 1,16 x 1,30 m

Matériaux : bois, acier, plastique, pièces en plastique

**Révision suivant:** EN 16630:2015



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Proludic S.A.S.**

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Certification Mark:**



**Product:**

**Fitness Equipment  
STATION VITALITÉ**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Test report no.:** 713239303-13

**Valid until:** 2027-03-28

**Date,** 2022-03-30

( Michael Weber )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Model(s):** J3700, J3701, J3702, J3703, J3704, J3705, J3706, J3710, J3718, J3722, J3723, J3724, J3725, J3726, J3727, J3728, J3729, J3730, J3731, J3732, J3733, J3734, J3735, J3736, J3749, J3750, J3751, J3752, J3754

**Parameters:** Model: L x W x H (length x width x height) m

J3700: 5.49 x 3.86 x 3.20 m  
 J3701: 2.35 x 0.50 x 1.34 m  
 J3702: 1.66 x 0.64 x 0.83 m  
 J3703: 1.58 x 0.79 x 3.20 m  
 J3704: 1.23 x 1.16 x 1.35 m  
 J3705: 4.28 x 1.19 x 3.20 m  
 J3706: 1.10 x 0.90 x 3.20 m  
 J3710: 7.03 x 5.41 x 3.20 m  
 J3718: 0.95/1.25 x 0.95/1.25 x 1.80 m  
 J3722: 2.30 x 0.02 x 1.80 m  
 J3723: 2.67 x 0.15 x 1.30 m  
 J3724: 3.67 x 0.68 x 1.30 m  
 J3725: Ø 0.15 x 2.00 m  
 J3726: 3.55 x 1.53 x 2.30 m  
 J3727: 10.58 x 1.40 x 0.65 m  
 J3728: 1.56 x 0.60 x 0.30 m  
 J3729: 2.93 x 1.13 x 2.30 m  
 J3730: 2.50 x 0.81 x 0.70 m  
 J3731: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3732: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3733: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3734: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3735: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3736: 0.05 x 0.28 x 1.80 m  
 J3749: 5.20 x 3.36 x 3.20 m  
 J3750: 7.58 x 4.84 x 2.30 m  
 J3751: 2.33 x 0.44 x 1.30 m  
 J3752: 1.46 x 0.46 x 0.70 m  
 J3754: 1.23 x 1.16 x 1.30 m

Material: wood, steel, plastic, plastic component materials

**Tested according to:** EN 16630:2015



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:**

**Proludic S.A.S.**

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANKREICH

**Prüfzeichen:**



**Produkt:**

**Fitnessgeräte  
STATION VITALITÉ**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:**

713239303-13

**Gültig bis:**

2027-03-28

**Datum,**

2022-03-30

( Michael Weber )



# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Modell(e):** J3700, J3701, J3702, J3703, J3704, J3705, J3706, J3710, J3718, J3722, J3723, J3724, J3725, J3726, J3727, J3728, J3729, J3730, J3731, J3732, J3733, J3734, J3735, J3736, J3749, J3750, J3751, J3752, J3754

**Kenndaten:** Modell: L x B x H (Länge x Breite x Höhe) m

J3700: 5,49 x 3,86 x 3,20 m  
 J3701: 2,35 x 0,50 x 1,34 m  
 J3702: 1,66 x 0,64 x 0,83 m  
 J3703: 1,58 x 0,79 x 3,20 m  
 J3704: 1,23 x 1,16 x 1,35 m  
 J3705: 4,28 x 1,19 x 3,20 m  
 J3706: 1,10 x 0,90 x 3,20 m  
 J3710: 7,03 x 5,41 x 3,20 m  
 J3718: 0,95/1,25 x 0,95/1,25 x 1,80 m  
 J3722: 2,30 x 0,02 x 1,80 m  
 J3723: 2,67 x 0,15 x 1,30 m  
 J3724: 3,67 x 0,68 x 1,30 m  
 J3725: Ø 0,15 x 2,00 m  
 J3726: 3,55 x 1,53 x 2,30 m  
 J3727: 10,58 x 1,40 x 0,65 m  
 J3728: 1,56 x 0,60 x 0,30 m  
 J3729: 2,93 x 1,13 x 2,30 m  
 J3730: 2,50 x 0,81 x 0,70 m  
 J3731: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3732: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3733: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3734: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3735: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3736: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3749: 5,20 x 3,36 x 3,20 m  
 J3750: 7,58 x 4,84 x 2,30 m  
 J3751: 2,33 x 0,44 x 1,30 m  
 J3752: 1,46 x 0,46 x 0,70 m  
 J3754: 1,23 x 1,16 x 1,30 m

Material: Holz, Stahl, Kunststoff, Kunststoffteile

**Geprüft nach:** EN 16630:2015



Product Service

# CERTIFICATO

N. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Titolare del certificato: Proludic S.A.S.**181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCIA**Marchio di controllo:****Prodotto:****Fitness Equipment  
STATION VITALITÉ**

Il prodotto è stato testato su base volontaria ed è conforme ai requisiti essenziali. Il marchio di certificazione sopra riportato può essere apposto sul prodotto. Non è consentito alterare in alcun modo il marchio di certificazione. Inoltre, il titolare della certificazione non deve trasferire il certificato a terzi. Questo certificato è valido fino alla data indicata, a meno che non venga annullato prima. Devono essere rispettati tutti i requisiti applicabili del regolamento di test e certificazione del Gruppo TÜV SÜD. Per i dettagli vedere: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Il contenuto del presente certificato è la traduzione in lingua italiana di quanto riportato nel certificato ufficiale. La versione formalmente riconosciuta è quella del certificato originale in lingua tedesca /inglese.

**Report n.:** 713239303-13**Valido fino al:** 2027-03-28**Data,** 2022-03-30

( Michael Weber )



# CERTIFICATO

N. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Modello/i:** J3700, J3701, J3702, J3703, J3704, J3705, J3706, J3710, J3718, J3722, J3723, J3724, J3725, J3726, J3727, J3728, J3729, J3730, J3731, J3732, J3733, J3734, J3735, J3736, J3749, J3750, J3751, J3752, J3754

**Parametri:** Modello: L x L x A (lunghezza x larghezza x altezza) m

J3700: 5,49 x 3,86 x 3,20 m  
J3701: 2,35 x 0,50 x 1,34 m  
J3702: 1,66 x 0,64 x 0,83 m  
J3703: 1,58 x 0,79 x 3,20 m  
J3704: 1,23 x 1,16 x 1,35 m  
J3705: 4,28 x 1,19 x 3,20 m  
J3706: 1,10 x 0,90 x 3,20 m  
J3710: 7,03 x 5,41 x 3,20 m  
J3718: 0,95/1,25 x 0,95/1,25 x 1,80 m  
J3722: 2,30 x 0,02 x 1,80 m  
J3723: 2,67 x 0,15 x 1,30 m  
J3724: 3,67 x 0,68 x 1,30 m  
J3725: Ø 0,15 x 2,00 m  
J3726: 3,55 x 1,53 x 2,30 m  
J3727: 10,58 x 1,40 x 0,65 m  
J3728: 1,56 x 0,60 x 0,30 m  
J3729: 2,93 x 1,13 x 2,30 m  
J3730: 2,50 x 0,81 x 0,70 m  
J3731: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3732: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3733: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3734: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3735: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3736: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
J3749: 5,20 x 3,36 x 3,20 m  
J3750: 7,58 x 4,84 x 2,30 m  
J3751: 2,33 x 0,44 x 1,30 m  
J3752: 1,46 x 0,46 x 0,70 m  
J3754: 1,23 x 1,16 x 1,30 m

Materiale: legno, acciaio, plastica, componenti in plastica

**Verificato secondo:** EN 16630:2015





Product Service

# CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Titular del certificado: Proludic S.A.S.**

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepeneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Marcas de certificación:**



**Producto:**

**Fitness Equipment  
STATION VITALITÉ**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del reglamento de inspección y certificación del Grupo TÜV SÜD. Consulte para detalles: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)  
Traducción del texto original en alemán / inglés

**Nº. informe:** 713239303-13

**Válido hasta:** 2027-03-28

**Fecha,** 2022-03-30

( Michael Weber )



# CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0154 Rev. 00

**Modelo(s):** J3700, J3701, J3702, J3703, J3704, J3705, J3706, J3710, J3718, J3722, J3723, J3724, J3725, J3726, J3727, J3728, J3729, J3730, J3731, J3732, J3733, J3734, J3735, J3736, J3749, J3750, J3751, J3752, J3754

**Parámetros:** Modelo: L x A x A (largo x ancho x alto) m

J3700: 5,49 x 3,86 x 3,20 m  
 J3701: 2,35 x 0,50 x 1,34 m  
 J3702: 1,66 x 0,64 x 0,83 m  
 J3703: 1,58 x 0,79 x 3,20 m  
 J3704: 1,23 x 1,16 x 1,35 m  
 J3705: 4,28 x 1,19 x 3,20 m  
 J3706: 1,10 x 0,90 x 3,20 m  
 J3710: 7,03 x 5,41 x 3,20 m  
 J3718: 0,95/1,25 x 0,95/1,25 x 1,80 m  
 J3722: 2,30 x 0,02 x 1,80 m  
 J3723: 2,67 x 0,15 x 1,30 m  
 J3724: 3,67 x 0,68 x 1,30 m  
 J3725: Ø 0,15 x 2,00 m  
 J3726: 3,55 x 1,53 x 2,30 m  
 J3727: 10,58 x 1,40 x 0,65 m  
 J3728: 1,56 x 0,60 x 0,30 m  
 J3729: 2,93 x 1,13 x 2,30 m  
 J3730: 2,50 x 0,81 x 0,70 m  
 J3731: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3732: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3733: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3734: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3735: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3736: 0,05 x 0,28 x 1,80 m  
 J3749: 5,20 x 3,36 x 3,20 m  
 J3750: 7,58 x 4,84 x 2,30 m  
 J3751: 2,33 x 0,44 x 1,30 m  
 J3752: 1,46 x 0,46 x 0,70 m  
 J3754: 1,23 x 1,16 x 1,30 m

Material: madera, acero, plástico, componentes de plástico

**Examinado según:** EN 16630:2015